

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://tes.nt-rt.ru/>, эл. почта: tqs@nt-rt.ru

Вентиляторы ВД и дымососы Д



Технические характеристики вентиляторов ВД и дымососов Д							
Наименование			Параметры в рабочей зоне		Масса, кг не более		
			Производительность 10 ³ х м ³ /час	Полное давление, Па	исп.1	исп.3	исп.5
ВД №2.5 3кВт 3000 об/мин		-----	3 200	2 060	40	-----	-----
ВД №2.7 прав. 1.5кВт 3000 об/мин		-----	1 100	1 500	40	-----	-----
ВД №2.7 3кВт 3000 об/мин		-----	-----	-----	42	-----	-----
Д №2.7 1 3кВт 3000 об/мин		-----	-----	-----	42	-----	-----
ВД №3.5 3кВт 1500 об/мин		-----	3 700	785	65	-----	-----
Д №3.5 3кВт 1500 об/мин		-----	3 700	630	65	-----	-----
ВД №3.5 5.5кВт 1500 об/мин		-----	2 200	2 650	77	-----	-----
Д №3.5 5.5кВт 1500 об/мин		-----	2 200	2 100	77	-----	-----
Д №12 30кВт 750 об/мин		-----	26 500	1 510	1 215	-----	-----
Д №12 55кВт 1000 об/мин		-----	35 500	2 430	1 325	-----	-----
Д №12 30кВт 750 об/мин			26 500	1 510	-----	1 555	-----
Д №12 55кВт 1000 об/мин			35 500	2 430	-----	1 665	-----
ВД №13.5 90кВт 750 об/мин	-----		45 000	1 770	-----	1 650*	-----
ВД №13.5 200кВт 1000 об/мин	-----		60 000	5 030	-----	1 650*	-----
Д №13.5 55кВт 750 об/мин	-----		45 000	1 770	-----	1 650*	-----
Д №13.5 132кВт 1000 об/мин	-----		60 000	3 140	-----	1 650*	-----
Д №13.5 200кВт 750 об/мин	-----		63 000	3 500	-----	1 650*	-----
Д №13.5 500кВт 1000 об/мин	-----		80 000	6 250	-----	1 650*	-----
Д №15.5 75кВт 600 об/мин	-----		50 000	1 800	-----	2 280*	-----
Д №15.5 132кВт 750 об/мин	-----		63 000	2 850	-----	2 280*	-----
Д №15.5 315кВт 1000 об/мин	-----		80 000	5 000	-----	2 280*	-----
ВД №18 315кВт 750 об/мин	-----		97 000	4 710	-----	3 810*	-----
ВД №18 630кВт 1000 об/мин	-----		128 000	8 350	-----	3 810*	-----
Д №18 132кВт 750 об/мин	-----		103 000	3 100	-----	3 810*	-----

Д №18 160кВт 750 об/мин	-----		103 000	3 100	-----	3 810*	
ВД №20 315кВт 750 об/мин	-----		180 000	9 350	-----	4 290*	-----
Д №20 250кВт 750 об/мин	-----		122 000	3 850	-----	4 290*	-----

В вентильных устройствах выпускаются модели среднего и высокого давления всасывание одностороннее левое и правое направление вращения лопатки загнуты вперед об их количество входных их в конструкции лопаток составляет 32.

Вентильные одностороннего всасывания такого типа, как ВД, предназначаются для того, чтобы подавать воздух в топочные камеры паровых котлов. С помощью данных устройств комплектуется котлы, характеризуются высокой производительностью, равной 1-25 т/ч. Также ими оснащаются водогрейные газомазутные котлы, обладающие высокой теплопроизводительностью от 0,5 до 16 Гкал/ч.

Данные вентильные могут применяться во многих типах технологических установок различного назначения. Их основной функцией является перемещение чистого воздуха. Кроме того, они используются как дымоходы на котлах газомазутных, температура уравнивается. Вентильные такого типа предназначаются для эксплуатации при условиях, когда температура окружающей среды не превышает 40 °С и не опускается ниже -30 °С. Для данных устройств предусмотрен такой параметр, как допустимая температура перемещаемой среды на входе, ее максимальное значение составляет 200 °С. Для дымоходов Д и ВД важным показателем является длительный режим работы, причем как в помещениях, так и при размещении на открытом воздухе под навесом, при условии, что климат умеренный климатическое исполнение В, Д, Сб 15150-69, категории размещения 2. При этом воздух должен иметь температуру не выше 40 °С и не ниже -30 °С. Центробежные дымоходы с односторонним всасыванием типа Д предназначаются для такой цели, как устранение дымовых газов из топок котельных агрегатов, которые оборудованы активными системами золоулавливания. Также они могут использоваться с целью устранения дымовых газов из топочных камер котельных газомазутных агрегатов.

Эти устройства способны продолжительно работать и на открытом воздухе, и в помещениях, что расширяет спектр их применения. Для работы на улице требуются соблюдение таких параметров, как климатическое исполнение В, Д, Сб 15150-69, категории размещения 1, 2, 3 и 4, то есть в условиях умеренного климата. Запускать дымоходы можно только в том случае, если температура в улитке не ниже значения -30 °С. Помимо того, следует учитывать требование на входе в дымоход максимальная температура газов не должна превышать значение 200 °С. С целью продления срока эксплуатации дымоходов типа Д разработчиками увеличена толщина стенок улиток в сравнении с вентильными ВД. Годутовые машины таких типов, как ВД и Д, могут быть приборами левого и правого вращения. В первом случае колесо вращается против часовой стрелки, во втором по часовой стрелке. Улитка в машинах Д и ВД изготовлена с углом разворота 0-270 градусов через каждые 15 градусов. В том случае, если ребра улитки мешают производить установку, они подрезаются.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://tes.nt-rt.ru/>, эл. почта: tqs@nt-rt.ru